

正本



221012340010

检测报告

(2025) 蓝翔检(综)字第(144)号



检测类别 委托检测

委托单位 泰兴市宏源钢丝制品有限公司

蓝翔环境检测江苏有限公司

地址: 泰兴市城东工业园戴王路西侧 邮编: 225400 电话: 0523-87718666

2025 年 10 月 27 日



检测报告说明

- 一、 本报告无本公司检测专用章及骑缝章无效，无授权签字人签字无效。
- 二、 本报告未经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件应由本公司加盖检验检测专用章及骑缝章确认，未加盖检验检测专用章及骑缝章的复印件本公司不予认可。
- 三、 本检测报告仅对本次委托检测有效，本公司无义务承担送检样品抵到实验室前和采样环节的责任。因检测样品失真导致检测结果有误的，本公司不承担责任。
- 四、 送检的样品，样品及样品信息由客户提供确认，本公司不负责证实样品的真伪性，不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。
- 五、 客户对本报告若有异议或需要说明之处，应于收到报告 15 日内向本公司书面提出，逾期概不受理。无法复现的样品，不受理申诉。
- 六、 任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法行为，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司与保留对上述行为追究法律责任的权利。
- 七、 无 CMA 资质认定标志的报告检测数据和结果仅供参考使用，不具有对社会的证明作用。
- 八、 针对企业委托的排污许可证自行监测，请收到本报告 10 日内公布检测数据。公布路径为江苏省生态环境厅网站-政务服务入口-江苏省污染源“一企一档”管理系统“环保脸谱”企业端。
- 九、 本检测报告的解释权归本公司所有。

检测报告


委托单位	泰兴市宏源钢丝制品有限公司		通讯地址	泰兴市古溪镇横垛工业集聚区文化路	
联系人	钱纪源	电话	18362833340	邮政编码	225400
样品类别	噪声、废水		检测类别	委托检测	
采样时间	2025 年 10 月 22 日-23 日		检测周期	2025 年 10 月 22 日-24 日	
检测内容	噪声：厂界噪声； 废水：pH、化学需氧量（COD _{Cr} ）、悬浮物、铁、总磷、锌。				
检测依据	检测依据详见附表 1。				
检测结论	检测结果详见第 2 页。				
备注	仪器设备信息详见附表 2；质量控制结果详见附表 6、附表 7。				
编制：李美  审核：高祥  签发：陈桥萍  (授权签字人)  检验检测专用章 签发日期：2025 年 12 月 27 日					



表 1 厂界噪声检测结果

检测日期	测点位置	测点编号	检测时间	检测结果 (Leq, dB(A))	
				昼间	夜间
2025.10.22- 2025.10.23	厂界东侧外 1 米处	251022Z18	昼间：13:31-14:44 夜间：22:30-00:21	57	48
	厂界南侧外 1 米处	251022Z19		57	48
	厂界西侧外 1 米处	251022Z20		57	48
	厂界北侧外 1 米处	251022Z21		58	48
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 中 2 类				60	50
备注	1、噪声环境参数信息详见附表 4； 2、噪声检测点位图详见附图 1。				

表 2 废水检测结果

采样日期	采样地点、 样品编号	检测项目		检测结果（单位：mg/L）			均值/ 范围	参考 限值
				频次一 14:00	频次二 15:00	频次三 16:00		
2025.10.22	废水排口 251022S13	pH	pH（无量纲）	7.6	7.6	7.6	7.6	6-9
			水温（℃）	16.8	16.9	16.4	-	-
		COD _{Cr}		90	88	84	87	100
		悬浮物		5	5	6	5	70
		总磷		0.044	0.037	0.040	0.040	0.5
		锌		0.054	0.055	0.056	0.055	2.0
		铁		0.03	0.03	0.03	0.03	-
备注	参考限值依据《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 一级标准。							

附表 1、检测分析方法

类别	检测项目	检测标准方法名称及编号 (含年号)	方法 检出限
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	-
废水	pH	水质 PH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	-
	COD _{Cr}	高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ/T 70-2001	30mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	-
	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.02mg/L（垂直）
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.004mg/L（垂直）
备注	/		

附表 2、使用仪器名称、型号、编号及计量检定情况

类别	检测项目	使用仪器	型号	编号	检定或校准 期限
噪声	厂界噪声	声级计	AWA6228 ⁺	LX088	2025.4.10- 2026.4.9
废水	pH	便携式多参数分 析仪	DZB-712型	LX195	2025.4.1- 2026.3.31
	COD _{Cr}	高氯标准COD 消解器	APX-100	LX161	2025.4.1- 2026.3.31
	悬浮物	电子天平	BSA224S	LX047	2025.4.1- 2026.3.31
	铁	电感耦合等离子 体光谱仪	5110 型	LX172	2024.11.9- 2025.11.8
	总磷	紫外可见分光光 度计	TU-1900	LX078	2025.4.1- 2026.3.31
	锌	电感耦合等离子 体光谱仪	5110 型	LX172	2024.11.9- 2025.11.8
备注	/				

苏有
则专用
30920

附表 3、 样品信息

类别	检测点位置	采样日期	采样人	样品状态
厂界噪声	厂界东侧外 1 米处	2025.10.22- 2025.10.23	李承宗、朱荣琪、 张蔚、陈辉	/
	厂界南侧外 1 米处			
	厂界西侧外 1 米处			
	厂界北侧外 1 米处			
废水	废水排口	2025.10.22	张蔚、陈辉	浅黄色、无味、 无浮油

附表 4、 噪声环境参数一览表


测量时间	昼间：2025.10.22 13:31-14:44
	夜间：2025.10.22-10.23 22:30-00:21
环境条件参数	昼间：天气 晴，风速 1.1m/s
	夜间：天气 晴，风速 2.1m/s
备注	以上参数不在我公司资质认定证书范围内，数据仅供参考，不具有对社会的证明作用。

附表 6、 噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制

检测日期	声级计 型号及编号	声校准器 型号及编号	校准值 [dB (A)]	校准结果[dB (A)]		是否合格
				检测前	检测后	
2025.10.22 昼	AWA6228 ⁺ LX088	AWA6221B LX082	94.0	93.9	94.0	合格
2025.10.22 夜	AWA6228 ⁺ LX088	AWA6221B LX082	94.0	93.9	94.0	合格

本 页 以 下 空 白

附图 1、检测点位示意图



— 报告结束 —